



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Заиграевском районе

Юридический адрес: Ленина ул., д. 44, пгт. Заиграево, Республика Бурятия, 671310,

тел/факс: 8(30136)41-5-33, e-mail: zaig@03.rosпотребнадзор.ru

ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940/032301001

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 08.12.2023 года № 38-пв**

671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, пгт. Заиграево, ул. Ленина, 44

(место выдачи предписания)

Мною, Начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Республике Бурятия в Заиграевском районе Боевой Ольгой Анатольевной

(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита на основании п. 11(4) Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НОВО-БРЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЖУРАВЛЕНOK"** ИНН:

0306011634 ОГРН: 1020300582466 (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

- 1) В нарушение требований статьи 11, пп. 1,5 статьи 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», регламентирующих, что в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - медицинские осмотры), юридические лица обязаны обеспечивать условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками, данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки; п. 23, п. 25 Приложения к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников (работ, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации) Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» от 28.01.2021г. № 29н, приложения 2 Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 года N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», п. 1.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20), регламентирующего, что работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, фактически – в личных медицинских книжках сотрудников:

- отсутствуют сведения о профилактические прививки против гриппа (Кузнецова Л.Ю., Зеленецкая О.А., Олейник В.Н., Ковизина А.Ю.);
- 2) В нарушение требований ст. 11, 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 1660 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4, предусматривающего, что профилактические прививки против КВЭ проводят: лицам до 18 лет, проживающим на административных территориях эндемичных по КВЭ, с охватом не менее 95%; взрослому населению, проживающему на административных территориях с высоким риском заболевания, с учетом дифференциации административных территорий по риску заражения населения вирусом КЭ, с охватом не менее 95%, п. 7 приложения №2 приказа МЗ РФ от 03.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», предусматривающего, что лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях подлежат вакцинации против клещевого вирусного энцефалита, фактически сотрудники предприятия не привиты против вирусного клещевого энцефалита;
- 3) В нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 регламентирующего, что все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений, фактически- в группах «Ромашка», «Радуга», «Малинка» потолочные светильники частично находятся в неисправном состоянии (**нарушение устранено в ходе профилактического визита**);
- 4) В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим, фактически- две конфорки плиты из шести в нерабочем состоянии;
- 5) В нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла, фактически- в коридорах старые деревянные окна, с зазорами, отслоившейся краской, нарушена целостность стекла, имеются трещины, в спальной, игровой группы «Капитошка», в игровые группы «Радуга», в раздевальные группы «Яголки» в спальных группах «Фиксики» группы «Бантозавры» отсутствуют стеклопакеты.

имеются трещины. В игровой группы «Радуга» между стеклопакетами наличие конденсата, воды;

- 1) В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, фактически в игровые группы «Ромашка» потолок имеет дефекты в виде не ровного наложения шпаклевки, не имеющей зачистки. В игровой группы «Капельки» потолок имеет дефекты в виде отслоившейся штукатурки, в игровой группы «Малинка» стены оклеены обоями, имеются следы отслоения от стен, что не позволяет качественно проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств(**нарушение устранено в ходе профилактического визита**);
- 2) В нарушение п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) следующую информацию: ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции, фактически- в раздевальных групп «Фиксики», «Фантазеры», «Капелька», «Радуга», «Капитошка» меню не содержит информации о калорийности, в раздевальных групп «Ягодка», «Малинка», «Ромашка» меню не содержит информации о массе порции, калорийности(**нарушение устранено в ходе профилактического визита**);
- 3) В нарушение п. 2.4.6.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, фактически – столы для приема пищи в группах «Капелька», «Малинка» имеют дефекты в виде сколов не позволяющие качественно проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- 4) В нарушение п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, фактически- в группе «Малинка» кабинки для хранения одежды детей грязные, пыльные (**нарушение устранено в ходе профилактического визита**);
- 5) В нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов, фактически- в туалете группы «Ромашка» три умывальных раковины имеет дефекты в виде отслоения масляного покрытия, следов ржавчины;
- 6) В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, фактически- в игровой группы «Капелька», в спальной группы «Фиксики», в раздевальной группы «Капелька» синтетическое напольное покрытие(линолеум) не имеет целостности, имеются многочисленные заплатки, что не обеспечивает проведение качественной уборки с применением моющих средств, в группе «Ромашка» деревянные полы имеют зазоры между досками;
- 7) В нарушение п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что перевозка (транспортирование), в том числе при доставке потребителям, и хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов. Совместная перевозка (транспортирование) продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должна осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов.

также при соблюдении температурно-влажностных условий хранения и перевозки (транспортирования), фактически –картофель хранится в овощном цехе при температуре +20С, отсутствует склад для хранения овощей;

8) В нарушение п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря, фактически- в группе «Малинка» уборочный инвентарь(швабра) в туалете не имеет маркировки (**нарушение устранено в ходе профилактического визита**);

9) В нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2°С до +6°С, фактически-суточная проба(полдник) не отобрана;

10) В нарушение п. 3.2.3 СП 2.4.3648-20 регламентирующего, что используемое оборудование должно быть исправным и предусматривать возможность его мытья с применением моющих и дезинфицирующих средств, фактически в спальных группах «Ромашка», «Капитошка», «Радуга», «Капелька», «Малинка», «Ягодки» кровати старые, имеются сколы, в группах «Ромашка», «Капелька», «Малинка» шкафы для хранения игрушек старые, имеет дефекты в виде сколов, отслоения самоклеящейся пленки;

11) В нарушение п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений, фактически- в горячем цехе пищеблока, в овощном цехе полы имеют дефекты в виде сколов облицовочной плитки, повреждения синтетического покрытия(линолеум) в овощном цехе;

12) В изоляторе медицинского блока, в коридорах система отопления имеет дефекты в виде многочисленного наложения на трубы хомутов, в коридоре проложен шланг, для постоянного слива воды из системы отопления, ввиду их постоянного застоя, что является нарушением п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 регламентирующего, что здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

13) В нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией , устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции, фактически – на пищеблоке отсутствует картофелечистка, хлеборезка;

14) По результатам лабораторных измерений параметры микроклимата (температура воздуха) **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в измеренных контрольных точках в следующих помещениях: - в игровой группы «Фондовый» температура воздуха 15 °С, в помещении кухни температура воздуха 15 °С.

поверхности наружной стены) $-20\pm0,06$ 0C (при нормативе – 21-24 0C); - в игровой группы «Фиксики» для детей 5-6 лет (в центре помещения) $-20,3\pm0,06$ 0C (при нормативе – 21-24 0C); - в игровой группы «Фиксики» для детей 5-6 лет (на расстоянии 0,5 м. от внутренней поверхности наружной стены) $-20,3\pm0,06$ 0C ед. (при нормативе – 21-24 0C); - в игровой группы «Ягодка» для детей 3-4 года (в центре помещения) $-19,2\pm0,06$ 0C (при нормативе – 21-24 0C); - в игровой группы «Ягодка» для детей 3-4 года (на расстоянии 0,5 м. от внутренней поверхности наружной стены) $-19,2\pm0,06$ 0C ед. (при нормативе – 21-24 0C); - в раздевальной группы «Ягодка» для детей 3-4 года (в центре помещения) $-19,4\pm0,06$ 0C (при нормативе – 21-24 0C); - в раздевальной группы «Ягодка» для детей 3-4 года (на расстоянии 0,5 м. от внутренней поверхности наружной стены) $-19,4\pm0,06$ 0C ед. (при нормативе – 21-24 0C); По результатам лабораторных измерений параметры микроклимата (относительная влажность воздуха) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в измеренных контрольных точках в следующих помещениях: - в игровой группы «Фантазеры» для детей 4-5 лет (в центре помещения) $-36,4\pm5,77$ % (при нормативе – 40-60 %); - в игровой группы «Фантазеры» для детей 4-5 лет (на расстоянии 0,5 м. от внутренней поверхности наружной стены) $-36,4\pm5,77$ % (при нормативе – 40-60 %); - в спальной группы «Фантазеры» для детей 4-5 лет (в центре помещения) $-35\pm5,77$ % (при нормативе – 40-60 %); - в спальной группы «Фантазеры» для детей 4-5 лет (на расстоянии 0,5 м. от внутренней поверхности наружной стены) $-35\pm5,77$ % (при нормативе – 40-60 %); - в спальной группы «Фиксики» для детей 5-6 лет (в центре помещения) $-37,3\pm5,77$ % (при нормативе – 40-60 %); - в спальной группы «Фиксики» для детей 5-6 лет (на расстоянии 0,5 м. от внутренней поверхности наружной стены) $-37,3\pm5,77$ % (при нормативе – 40-60 %); - в игровой группы «Фиксики» для детей 5-6 лет (в центре помещения) $-33,5\pm5,77$ % (при нормативе – 40-60 %); - в спальной группы «Фиксики» для детей 5-6 лет (на расстоянии 0,5 м. от внутренней поверхности наружной стены) $-33,5\pm5,77$ % (при нормативе – 40-60 %); - в игровой группы «Ягодка» для детей 3-4 года (в центре помещения) $-36\pm5,77$ % (при нормативе – 40-60 %); - в игровой группы «Ягодка» для детей 3-4 года (на расстоянии 0,5 м. от внутренней поверхности наружной стены) $-36\pm5,77$ % (при нормативе – 40-60 %); - в раздевальной группы «Ягодка» для детей 3-4 года (в центре помещения) $-36\pm5,77$ 0C (при нормативе – 40-60%); - в раздевальной группы «Ягодка» для детей 3-4 года (на расстоянии 0,5 м. от внутренней поверхности наружной стены) $-36\pm5,77$ % (при нормативе – 40-60%).

(протокол испытаний (измерений) № 03-01-09/02984-01-23 от 28.11.2023г.)

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п. 11(4) Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению НОВО-БРЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЖУРАВЛЕНOK" ИНН: 0306011634 ОГРН: 1020300582466 юридический(фактический) адрес: 671325, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Новая-Брянь, ул. Октябрьская, 3 (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и запретом прописыванием отгнане (при наличии). адрес места жительства и места фактического осуществления

1. УстраниТЬ нарушение требований статьи 11, пп. 1,5 статьи 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», сотрудникам учреждения пройти вакцинацию против гриппа;
2. УстраниТЬ нарушение требований ст. 11, 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 1660 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4, сотрудникам учреждения пройти вакцинацию против вирусного клещевого энцефалита;
3. УстраниТЬ нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 произвести ремонт или заменить неисправные конфорки плиты на пищеблоке;
4. УстраниТЬ нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20, произвести ремонт окон в коридорах, в спальной, игровой группы «Капитошка», в игровые группы «Радуга», в раздевальной группы «Ягодки», в спальных группы «Фиксики», группы «Фантазеры», в игровой группы «Радуга»;
5. УстраниТЬ нарушение п. 2.4.6.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20, заменить столы для приема пищи в группах «Капелька», «Малинка»;
6. В нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, произвести ремонт или замену умывальных раковин в туалете группы «Ромашка»;
7. УстраниТЬ нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, произвести ремонт и отделку полов в игровой группы «Капелька», в спальной группы «Фиксики», в раздевальной группы «Капелька»;
8. УстраниТЬ нарушение п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, обеспечить надлежащее хранение овощей в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов;
9. УстраниТЬ нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, осуществлять хранение суточных проб не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте;
10. УстраниТЬ нарушение п. 3.2.3 СП 2.4.3648-20, произвести ремонт или замену мебели(кровати, шкафы для игрушек);
11. УстраниТЬ нарушение п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, произвести ремонт пола на пищеблоке и овощном цехе;
12. УстраниТЬ нарушение п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, произвести ремонт системы отопления;
13. УстраниТЬ нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, обеспечить пищеблок оборудованием: картофелечисткой, хлеборезкой;
14. УстраниТЬ нарушение СанПиН 1.2.3685-21, обеспечить нормируемые показатели микроклимата в помещениях.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Заиграевском районе: до 01 декабря 2024 года включительно.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на И.о. заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ново-Брянский детский сад «Журавленок» Кузнецовой Л.Ю.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках

может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по
Республике Бурятия в
Заиграевском районе



Боева О.А.

(должность лица, составившего
предписание предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 08 » 12 2023г.

Мария
(подпись)

М.Ю. Кулесова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: Администрация МО «Заиграевский район» 671310, пгт.
Заиграево, ул. Октябрьская, 4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781170

Владелец Кузнецова Лидия Юрьевна

Действителен С 23.01.2024 по 22.01.2025